



Planken tand en groef
Planches tenon et rainure
Nut- und Feder-Bretter
Tongue and groove boards





Als marktleider heeft Govaerts Recycling een onmiskenbare knowhow in tand- en groefprofielen opgebouwd. Met een hoogkwalitatief én origineel product tot resultaat.

Op-en-top kwaliteit

De tand- en groefplanken van Govaplast zijn massieve planken vervaardigd uit hoogkwalitatieve, gerecycleerde kunststof. Dankzij een gesofisticeerd productieproces zijn ze niet alleen veilig, sterk en slagvast maar tegelijk ook flexibel en duurzaam.

Gebruiksvriendelijk

De tand- en groefplanken vragen geen onderhoud en het is onnodig om ze met milieubelastende beschermingsproducten te behandelen. De planken kunnen onder meer gebruikt worden voor nieuwbouw en renovatie van stallen, voor keerwanden van maneges en panelen in stapmolens. Dankzij het gepatenteerde verstevigingsprofiel van Govaplast lenen de planken zich perfect voor buitentoepassingen.

En tant que leader de marché, Govaerts Recycling a acquis un savoir-faire incontestable en profilés à tenon et rainure. Le résultat est un produit original d'une excellente qualité.

Qualité de A à Z

Les planches à tenon et rainure de Govaplast sont des planches massives, faites en plastique recyclé de haute qualité. Grâce à un processus de production sophistiqué, elles sont non seulement sûres, solides et résistantes aux chocs, mais également flexibles et d'une grande longévité.

Facilité d'emploi


Les planches à tenon et rainure sont faciles à placer soi-même. Elles ne requièrent pas d'entretien et il n'est pas nécessaire de les traiter avec des produits de protection qui polluent l'environnement. On peut utiliser les planches entre autres pour la construction neuve et la rénovation d'écuries, pour les pare-bottes des manèges équestres et les panneaux dans les marcheurs. Grâce au profilé de renfort breveté de Govaplast, les planches se prêtent en outre parfaitement à de nombreuses applications extérieures.



zwart, noir,
black, schwarz




grijs, gris,
grey, grau




donkergrijs, gris foncé,
dark grey, dunkelgrau



roodbruin, rougebrun,
redbrown, rotbraun



bruin, brun,
brown, braun



groen, vert,
green, grün



beige






GOVAplast[®]
QUALITY
RECYCLING



gepatenteerd versterkingsprofiel
profilé de renfort breveté
patentiertes Verstärkungsprofil
patented reinforcement profile



Govaerts Recycling hat als Marktführer ein perfektes Knowhow in Sachen Nut- und Feder-Bretter aus Recyclingkunststoff entwickelt. Das Ergebnis ist ein hochwertiges und originelles Produkt.

Spitzenqualität

Die Nut- und Feder-Bretter von Govaplast sind massive Bretter aus hochqualitativem Recyclingkunststoff. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind sie nicht nur sicher, solide und schlagfest, sondern zugleich auch elastisch und langlebig.

Anwendungsfreundlich

Die Nut- und Feder-Bretter können problemlos selbst montiert werden. Sie sind wartungsfrei und die Behandlung mit umweltbelastenden Schutzprodukten erübrigt sich. Die Bretter können u. a. für den Neubau und die Renovierung von Ställen, Reithallenbanden und die Wandverkleidungen von Fütteranlagen eingesetzt werden. Durch das patentierte Verstärkungsprofil von Govaplast sind die Bretter auch für Außenanwendungen hervorragend geeignet.

As the market leader Govaerts Recycling has built up a wealth of unequalled expertise in tongue and groove profiles. The result: a superior quality and unique product.

Quality through and through

Govaplast tongue and groove boards are solid boards made of high-grade recycled plastic. A sophisticated production process means that whilst they are safe, strong and impact-resistant they are flexible and durable.

User-friendly

The tongue and groove boards are easy to install. They require no maintenance, and do not have to be treated with environmentally harmful protectants. The boards amongst their numerous applications are excellent for the construction and refurbishment of stables, as kicking boards for indoor arenas and for panels in horse-walkers and treadmills. Thanks to the patented Govaplast reinforcement profile, the boards are perfect for outdoor applications.






AANVERWANTE PRODUCTEN
PRODUITS APPARENTÉS
ERGÄNZENDE PRODUKTE
RELATED PRODUCTS



rubber staltegel
dalle d'écurie en caoutchouc
Gummi Stallplatte
rubber horse tile



rubber wasplaats-tegel
dalle salles de douches en caoutchouc
Gummi Waschanlage-Platte
rubber washing area tile



rubber op rol (wandbekleding)
caoutchouc sur rouleau (revêtement de paroi)
Matte auf Rolle (Wandbekleidung)
rubber on roll (wall cladding)




rubber H-klinker (voor paden)
H-dalle en caoutchouc (pour sentiers)
Gummi H-Klinker (für Pfade)
rubber H-tile (for pathways)



kunststof boardstenen (grijs)
bordures en plastique (gris)
Kunststoff Bordsteine (grau)
plastic edging beams (grey)



kunststof platen (diverse kwaliteiten, dikten, afmetingen)
panneaux en plastique (plusieurs qualités, épaisseurs, dimensions)
Kunststoff Platten (mehrere Qualitäten, Stärken, Abmessungen)
plastic sheets (several qualities, thicknesses, dimensions)



weidepalen (grijs)
piquets clôture (gris)
Weidepfosten (grau)
fence posts (grey)

De sterke punten op 'n rij

- superieure kwaliteit
- duurzaam
- rotvrij en weerbestendig
- geluiddempend
- slagvast en flexibel
- natuurlijke look
- milieuvriendelijk
- hygiënisch en veilig
- onderhoudsvriendelijk

Afmetingen

Breedte: 150 mm
geplaatst: 138 mm
Dikte: 22, 28, 32, 34 en 38 mm
Lengte: 2400, 3650 en 3910 mm
of op maat gezaagd

The advantages at a glance

- superior quality
- durable
- rot proof and weather-resistant
- soundproofing
- impact-resistant and flexible
- natural appearance
- environmentally friendly
- hygienic and safe
- fully washable

Dimensions

Width : 150 mm
installed : 138 mm
Thickness : 22, 28, 32, 34 and 38 mm
Length : 2400, 3650 and 3910 mm
or cut to size

Les atouts en résumé

- qualité supérieure
- longévité
- imputrescible et résistant aux intempéries
- insonorisant
- résistant aux chocs et flexible
- aspect naturel
- respectueux de l'environnement
- hygiénique et sûr
- facile à entretenir

Dimensions

Largeur : 150 mm
planches posées : 138 mm
Épaisseur : 22, 28, 32, 34 et 38 mm
Longueur : 2400, 3650 et 3910 mm
ou coupé sur mesure

Die Vorteile auf einen Blick

- hochwertige Qualität
- langlebig
- verrottungsbeständig und witterungsbeständig
- geräuschkämpfend
- schlagfest und elastisch
- natürliches Aussehen
- umweltfreundlich
- hygienisch und sicher
- pflegeleicht

Abmessungen

Breite : 150 mm
aufgestellt : 138 mm
Stärke : 22, 28, 32, 34 und 38 mm
Länge : 2400, 3650 und 3910 mm
oder auf Maß gesägt



www.govaplast.com